


Solutions pour Habitat
Contemporain & Durable



MENUISERIES PVC S 8000

CLASSIC | DESIGN | NATURAL

COMPATIBLES AVEC
LES BÂTIMENTS BASSE
CONSOMMATION (BBC)
ET MAISONS PASSIVES

 **PROBAIE**
Fabricant de Menuiseries PVC



Le concept d'habitat durable consiste à proposer un habitat plus sain, respectueux de l'environnement et qui permet d'économiser l'énergie par des solutions techniques et technologiques innovantes.

Avec les portes et fenêtres S 8000 en 74 mm, vous optez pour une nouvelle génération de menuiseries et anticipez les exigences thermiques de demain.

Nous ne pouvons pas agir contre la hausse des prix de l'énergie, en revanche nous pouvons faire quelque chose pour réduire votre consommation personnelle.

UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS

PROBAIE fabrique toutes vos menuiseries sur mesure dans son usine de **SAINT-PIERRE (69)** près de Lyon.

PROBAIE a choisi la marque **GEALAN®**, un des leaders européens de l'extrusion de profils pour menuiseries PVC.

Les profilés PVC GEALAN® sont garantis **sans plomb** et sont **100% recyclable**. Ils bénéficient du marquage **NF** et des avis techniques délivrés par le **CSTB**, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

Toutes les Menuiseries PROBAIE atteignent les performances exigées par les réglementations thermiques en vigueur et même au-delà.

PRINCIPAUX AVANTAGES :

**OUVRANT & DORMANT
épaisseur 74 mm**

Profils en 5 + 6 chambres d'isolation

• **Excellente isolation thermique**
Coefficient Thermique $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{°K}$

• **Double Vitrage 28 mm (4.20.4) ITR en standard** avec traitement faible émissivité et gaz argon 90%

• Triple Vitrage 44 mm (4.16.4.16.4) ITR en option avec traitement faible émissivité et gaz argon permettant d'obtenir un U_w de $0.8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{°K}$

• **Meilleure isolation phonique** grâce à des chambres plus épaisses

• **Battement central réduit de seulement 112 mm** pour profiter d'un large clair de vitrage et d'une diffusion optimale de la lumière du jour

• Joint tri-matière plus souple pour moins d'effort

• Films plaxés RENOLIT® extrêmement résistants aux UV et variations thermiques

• Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b VA3

• **Eligible CITE** (Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique) selon législation en vigueur

• **Compatibles avec les Maisons Passives et BBC** (Bâtiments Basse Consommation)

ELIGIBLE CITE
 $U_w = 1.3$
**CREDIT
 D'IMPOT
 POUR LA
 TRANSITION
 ENERGETIQUE**
 selon législation en vigueur



CLASSIC

L'ESSENTIEL
DE LA GAMME S 8000

La CLASSIC réunit l'ensemble des performances de la gamme S 8000. Sa principale différence est esthétique et réside dans sa **poignée non-centrée**.



DESIGN

UN CONCENTRÉ
DE PERFORMANCES
AUX LIGNES
CONTEMPORAINES


Avec ses lignes épurées, la DESIGN s'adapte à tous les types d'architectures. En blanc comme en couleur, elle affiche un style **résolument contemporain**.



NATURAL

LAISSEZ-VOUS CHARMER
PAR DES FINITIONS
BOIS PLUS VRAIES
QUE NATURE !


Fini les lasures, vernis et peintures ! Avec son plaxage bois intérieur et extérieur, la NATURAL reproduit **l'aspect du bois** tout en bénéficiant des performances du PVC.



LE P'TIT +

STYLE MODERNE


- Nouvelle parclose «LINEA» pan coupé pour des intérieurs tendances et modernes



LE P'TIT +

STYLE CONTEMPORAIN

- Poignée centrée
- Nouvelle parclose «LINEA» pan coupé
- Très large choix de coloris (3 teintes masses, 18 bicolores et anthracite 2 faces)



LE P'TIT +

STYLE TRADITIONNEL

- Poignée centrée
- Parcloles et battement central stylisés pour des intérieurs chics et élégants
- Poignée et paumelles coloris assorti ou gris F9



La gamme S 8000 se décline en ouvrants à la française, oscillo-battant et coulissants translation PATIO.

Pour une harmonie parfaite, nous fabriquons l'ensemble de vos fenêtres et coulissants avec les mêmes moulures.



Poignée non-centrée (asymétrique) sur CLASSIC



Poignée centrée sur DESIGN et NATURAL


INCLUS

sur les menuiseries DESIGN | NATURAL

- Poignée centrée sur battement hyper-réduit
- Poignée Sécustik®
- Verrou semi-fixe en bas du vantail secondaire (haut et bas sur les portes-fenêtres)




Poignée centrée



Mécanisme Sécustik®



Verrou bas



PROFILÉS ÉTROITS «SPÉCIAL RÉNOVATION»

- + de lumière
- + de bien-être



NUANCIERS

CLASSIC

COLORIS STANDARD


Teintes masse :




Blanc



Beige



Gris clair



DESIGN

COLORIS STANDARDS


Teintes masse :



Blanc




Beige



Gris clair

Bicolores avec plaxage extérieur :



Anthracite
7016 lisse



Winchester




Chêne Doré



Acajou

Plaxé 2 faces :



Anthracite
7016 lisse

COLORIS HORS-STANDARDS

Bicolores avec plaxage extérieur :




Noyer



AnTeak



Vert Amande
6021 veiné



Vert Mousse
6005 veiné



Vert Sapin
6009 veiné



Bordeaux
3005 veiné



Rouge Basque
3011 veiné



Gris Lumière
7035 veiné



Gris Argent
7001 veiné



Gris Perle
7038 veiné



Gris Quartz
7039 veiné



Chocolat
8019 veiné



Noir
9005 lisse



Champagne

NATURAL

COLORIS STANDARDS

Teinte masse :



Blanc

Plaxé 2 faces identiques :



Winchester



Chêne Doré

COLORIS HORS-STANDARDS

Plaxé 2 faces identiques :



Noyer



RealWood
Blanc 9010



RealWood
Chêne Roux

NOUVEAU!

DECOR REALWOOD,

Les plaxages hyper-réalistes !




OPTIONS

LE CHOIX DU VITRAGE

L'ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE (ITR)

Toutes les Menuiseries PROBAIE sont équipées de Doubles Vitrages **ITR** avec traitement «faible émissivité» et gaz argon.



En hiver, ce système permet d'isoler du froid extérieur tout en laissant passer la lumière et la chaleur du soleil. Le vitrage conserve la chaleur à l'intérieur grâce à une couche dite ITR.

• POUR + DE CONFORT THERMIQUE

Pour accroître votre bien-être, un intercalaire **Warm Edge** (composite à bords chauds) peut être placé dans le double vitrage | 2 coloris au choix : noir ou gris clair.

Si vous recherchez des performances U_w inférieur à 1.0, le **Triple Vitrage** en 44 mm est LA solution ! Il est notamment conseillé pour les façades les plus froides exposées au Nord.

• POUR + DE CONFORT ACOUSTIQUE

Une face phonique en 6, 8 ou 10 mm peut être envisagée.

• POUR + DE SÉCURITÉ

Toutes les fenêtres DESIGN et NATURAL sont équipées de **poignée Sécustik®** | 2 coloris au choix : blanc ou gris F9.

LES IMPRIMÉS

Pour plus d'intimité, n'oubliez pas d'installer un imprimé sur vos nouvelles fenêtres :



G200



Delta mat




Satinovo



PROBAIE investit chaque année dans le développement de systèmes innovants pour porter toujours plus haut les propriétés de la fenêtre qui équipera votre habitat.

LES POIGNÉES



Coloris au choix :



Blanc



Gris F9