PROBAIE

LES PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

La signature de votre maison

3
1
PASSAGE
by EURADIF
4
5



PASSAGE

by EURADIF

LE CHOIX, LES PERFORMANCES,

LA SÉCURITÉ

Avec son ouvrant monobloc de 80 mm, sa serrure automatique 5 points à crochets, sa gâche filante et ses pièces anti-dégondage, la porte d'entrée PASSAGE constitue un véritable rempart contre les tentatives d'effraction. Son esthétisme irréprochable et ses hautes performances vous offrent ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée.

1 EURASTOP

La barre de sécurité 12 pions anti--dégondage. Une exclusivité PASSAGE.

2 OUVRANT 80 MM

Sécurisant et isolant, parmi les plus épais du marché.

3 SERRURE 5 POINTS

Serrure automatique 5 points : 2 crochets, 2 pênes ronds, 1 pêne dormant.

4 GÂCHE FILANTE

Sur toute la hauteur de la porte : plus cossue et robuste qu'une succession de gâches auxiliaires.

5 PIÈCES ANTI-DÉGONDAGE

En parties haute et basse de la porte pour empêcher le soulèvement de l'ouvrant.

Intérieur :
Poignée New-York en standard
sur tous les modèles EQUILIBRE

Diorite
Poignée incrustée en inox
RAL 9005

Schiste 1
Poignée incrustée en inox
RAL 7012

Basalte
Poignée incrustée en inox

Des portes au design épuré

Le mariage parfait entre l'inox et l'aluminium, matériaux nobles par excellence. Ces modèles au concept étonnant satisferont les esthètes en quête d'originalité pour leur entrée. A l'intérieur, vous trouverez une poignée sur rosace en inox et un rainurage discret cohérent avec l'extérieur.

Basalte
Poignée incrustée en inox
RAL 7022

Silice 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée en inox

Sécurité maximale

Nous avons fait le choix d'équiper nos portes d'entrée avec des quincailleries haut de gamme : serrure automatique à crochets, gâche filante et pièces anti-dégondage en parties haute et basse, pour une sécurité maximale.

Bauxite 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox affleurantes incluses
Poignée incrustée en inox
RAL 7012

Silice 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée en inox
Noir 2100 sablé

Jaspe 1
Poignée incrustée en inox
Mars 2525 sablé

Dahlia 9
Vitrage sablage uni 2 faces
RAL 7023

Jonc 1
Vitrage sablage uni 2 faces
RAL 7031

Narcisse 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pierre naturelle grise en applique incluse
Disponible avec pierre naturelle cuivre
RAL 9005



DAHLIA 9
Vitrage sablage uni 2 faces



HIBISCUS
Pièce alunox affleurante incluse
Bâton de tirage BT1 - 1600 mm

Edelweiss
Pièce alunox
affleurante incluse
Bleu 2700 sablé

Hibiscus
Pièce alunox
affleurante incluse
Bronze 2525 métallisé

Capucine
Pièces alunox
affleurantes incluses
Brun 2650 sablé

Hydre
Pièce alunox affleurante incluse
RAL 7031

Derceto
Pièces alunox affleurantes incluses
RAL 7016

Typhon
Pièces alunox affleurantes incluses
Bronze 2525 métallisé

TYPHON
Pièces alunox affleurantes incluses



DERCETO
Pièces alunox affleurantes incluses

Brun
Pièce alunox en applique incluse
RAL 3004

Argos
Pièce alunox en applique incluse
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus
RAL 9005



DOLOMITE 5
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT1 - 1600 mm

Abricot
Pièces alunox
en applique incluses
Bleu Canon 2525 métallisé

Dolomite 5
Vitrage sablage uni 2 faces
RAL 7012

Selene 5
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option
RAL 7023

Galene 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox en option
Bronze 2525 métallisé

Pyrite 6
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm
Noir 2100 sablé

Sodalite 8
Vitrage sablage uni 2 faces
RAL 7033

SODALITE 8
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm

Anthracite 1
Pièce alunox en option
Noir 2100 sablé

Cobalt 4
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option
Bleu Canon 2525 métallisé

Fauve 3
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option
Brun 2650 sablé

Jais 1
Vitrage sablage uni 2 faces
RAL 7023



Marine 1
Vitrage sablage uni 2 faces
RAL 7039

Vanille 3
Pièces alunox en option
Rouge 2100 sablé

Pastel 4
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option
RAL 9005

Pistache 4
Gris 2400 sablé

NOUVEAU

Perle 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox incluses
Bâton de tirage BT3 - 625 mm
Bronze 2525 métallisé

NOUVEAU

Persan 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox incluses
Bâton de tirage BT3 - 625 mm
Gris 2900 sablé

NOUVEAU

Turquin 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT5 - 600 mm
Bleu 2700 sablé



PIÈCES DÉCORATIVES
ALUNOX



Acajou
RAL 7035

Ardoise
RAL 7030

Lilas
RAL 7012

Pourpre
Pièces alunox en option
Bleu Canon 2525 métallisé

DRAGON 1
Version ouvrant monobloc
Vitrage décor fusion V8SIL20
Pièces alunox en applique incluses

Hercule 1
Pièces alunox en
applique incluses
RAL 7033

Zoom V8SIL20 (Dragon 1)

Andromede 1
Pièce alunox en
applique incluse
Rouge 2100 sablé

Bouvier 1
Pièce alunox en
applique incluse
RAL 7023

Cassiopee 3
Pièce alunox en ap-
plique incluse
RAL 9005

Dragon 1
Pièces alunox en
applique incluses
RAL 7031

Pegase 5
Pièces alunox en ap-
plique incluses
Gris 2400 sablé

Cyan 2
Vitrage sablage uni 2 faces
RAL 7034

Ebene 3
Vitrage sablage uni 2 faces
RAL 9006

Fuschia 2
RAL 6021

Zoom V8SIL17 (Andromede 1)

Auburn 1
RAL 3004

Garance 3
Vitrage sablage uni 2 faces
RAL 7012

Magenta 3
Vitrage sablage uni 2 faces
Bleu 2700 sablé

GARANCE 3
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT9 - 1600 mm

Amarante 5
Pièces alunox en option
Noir 2100 sablé

Nacarat 1
RAL 7030

Lavande 1
RAL 7039

AUBURN 1

Azul 2
Pièces alunox en option
RAL 6005

Belize 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox en applique incluse
RAL 3004

Goya 3
Pièces alunox en option
Disponible en version une pièce
Noir 2100 sablé

Rivera 4
Pièces alunox en option
RAL 7039

Cali 2
Pièces alunox en option
RAL 7034

Mexico 1
Pièce alunox en option
Bleu Canon 2525 métallisé

Lima 5
Pièces alunox en option
RAL 7012

Oruro 4
Pièces alunox en option
RAL 7031

Santa Cruz 3
Pièces alunox en option
RAL 3004

Buga 5
Pièces alunox en option
Gris 2400 sablé

De nombreux vitrages décoratifs sont disponibles. Demandez notre catalogue spécifique.

Bogota 3
Pièces alunox en option
RAL 1013

Coban 3
Pièces alunox en option
RAL 1247

BOGOTA 3
Vitrage décor sablage V7SAB4
Pièces alunox en option
Bâton de tirage BT9 - 600 mm

PASTO 1
Vitrage décor sablage V7SAB3
Pièce alunox en option

TRINIDAD 6
Vitrage décor fusion/sablage V8.16
Pièces alunox en option

Trinidad 6
Pièces alunox en option
Noir 2100 sablé

Rosario 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option
RAL 6021

Pasto 1
Pièce alunox en option
RAL 3004

Une fabrication 100% française

Minas 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox en option
RAL 7035

Salta 1
Pièce alunox en option
RAL 7012



SIRIUS 3
Vitrages avec croisillons laiton

CAPELLA 1L
Vitrage décor vitrail V4 bevel clair

Antares 1L
Vitrage décor plomb
V6 losanges gris
Bâton de tirage BT12
Mars 2525 sablé

Verseau 1L
Vitrage décor
Filet de Versailles
Bâton de tirage BT12
Gris 2400 sablé

Capella 1L
Vitrage décor
V10 Grille modèle Louise
Bâton de tirage BT12
RAL 7012

Sirius 1
Vitrage décor fusion
V8.S1 vert/jaune
RAL 6019

Sirius 3
Vitrage décor fusion
V8.S1 rouge
RAL 3004

Sirius 5
Vitrage décor fusion
V8PBIA5.13
Bleu Canon 2525 métallisé

NOUVEAUTÉ

Succombez au charme de ces 5 nouveaux designs de grilles en impression numérique (Verseau 1L et Capella 1L uniquement).



Louise



Violette
(hors Capella)



Jeanne
(hors Capella)



Adèle
(hors Capella)



Victoire
(hors Capella)

Vega 1L
Vitrage décor vrai vitrail
V4 bevel clair (existe en rouge, bleu ou vert)
Bâton de tirage BT12
RAL 7034

POLARIS 1L
Vitrage décor vrai vitrail
V4.5 bevel naturel

Electra 1L

Vitrage décor fusion
V8 Rozolo
RAL 1013

Polaris 1L

Vitrage décor fusion
V8.5
Bleu 2700 sablé



ATRIA 2L
Vitrages avec croisillons blancs






Alcor 2L
Vitrage sablage uni 2 faces
RAL 7033

Orion 1, 3, 5 ou 7
Disponible avec 1, 3, 5, 7 vitrages
Vitrages avec croisillons laiton
Rouge 2100 sablé

Atria 2L
Vitrage décor plomb
V6 losanges gris
RAL 7023

OUVRANT MONOBLOC ALU 80MM
UNE CONCEPTION BREVETÉE

180 PORTES D'ENTRÉE DISPONIBLES SUR LE PARCOURS DIGITAL PASSAGE by EURADIF

Paumelles 3D pour un réglage simplifié

Dormant alu 75 mm à rupture de pont thermique

Parements alu thermolaqué haute durabilité
Design sur les 2 faces de la porte

Joint d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau alu (option)

Seuil alu à rupture de pont thermique normes PMR

Normes P.M.R. respectées avec un passage utile de 830 mm pour une dimension tableau de 2150 x 900 (sans rejet d'eau)

Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction

Cylindre débrayable 6 pistons + 5 clés en standard

Isolant thermique

Cadre ouvrant alu/ABS 80 mm
Conception brevetée

FABRICATION DE MENUISERIES
SUR MESURE

PROBAIE vous propose des menuiseries performantes et conformes aux réglementations thermiques actuelles. Nous proposons différentes gammes de Menuiseries pour répondre aux besoins de chaque client.

LE CHOIX, LA SÉCURITÉ, LES PERFORMANCES

Avec son ouvrant monobloc de 80 mm, sa serrure automatique 5 points à crochets, sa gâche filante et ses pièces anti-dégondage, la porte d'entrée PASSAGE constitue un véritable rempart contre les tentatives d'effraction.
Son esthétisme irréprochable et ses hautes performances vous offrent ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée.

LE MEILLEUR REMPART CONTRE LES EFFRACTIONS

Votre porte d'entrée PASSAGE est munie d'équipements de sécurité de série pour dissuader les tentatives d'intrusion de manière efficace.

SERRURE AUTOMATIQUE
5 points à crochets, plus résistante qu'une serrure à rouleaux

GÂCHE FILANTE
plus cossue et sécurisante que des gâches auxiliaires

PIÈCES ANTI-DÉGONDAGE
pour empêcher le soulèvement de l'ouvrant lors d'une tentative d'effraction

SCANNEZ
pour découvrir la vidéo de présentaton de la porte d'entrée PASSAGE

LES VITRAGES
TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ EN STANDARD



Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont assemblés en triple vitrage feuilleté 33.2 retardataire d'effraction. Sans précision de votre part, vos portes PASSAGE vitrées sont munies de :

- L'imprimé Delta clair pour les modèles classiques
- La finition Sablage uni pour les modèles modernes

IMPRIMÉS STANDARDS



IMPRIMÉS HORS STANDARDS

Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés. Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles TRADITION sauf avec une grille Volutes, Rustica ou Alva.

Une multitude de vitrages décoratifs est disponible. Demandez notre brochure spécifique.

Vrai vitrail - Sablage - Fusion - Plomb - Filets de Versailles - Impression numérique

LES PERFORMANCES
FAITES PLACE AU CONFORT

L'isolation thermique pour avoir chaud l'hiver
Ud jusqu'à **1,1 W/m².K**

Température intérieure 20°C



Température extérieure 0°C

Une déformation maîtrisée sous les fortes chaleurs
Déformation **Classe 2**

En situation d'ensoleillement maximal, la déformation de l'ouvrant permet une ouverture/fermeture normale de la porte.

Un bien-être acoustique pour dormir sur ses deux oreilles
Acoustique **27 à 32 dB**

L'affaiblissement acoustique désigne l'atténuation du bruit provenant de l'extérieur par la porte d'entrée. Plus sa valeur est élevée et plus le bruit extérieur sera atténué au travers de la porte.

La solidité face aux agressions naturelles Air, Eau, Vent
Air, Eau, Vent **A*4 E*7B V*C3**

La porte d'entrée est en contact constant avec l'extérieur. Les résultats AEV définissent sa résistance aux conditions climatiques.

POIGNÉES ET BÂTONS DE TIRAGE
UN VASTE CHOIX DE PERSONNALISATION

NEW-YORK
STANDARD
Alu aspect inox
sauf sur NOBEL,
SPENCER et MONIER

VERONA
Alu aspect inox
Obligatoire sur NOBEL,
SPENCER et MONIER

DALLAS
Alu aspect inox

STOCKHOLM
Alu aspect inox

VERONA
Laiton

BT1
L : 400, 600, 800
1300 et 1600 mm
Inox

BT2
L : 332 ou 382 mm
Inox

BT3
L : 475 ou 625 mm
Inox

BT4
L : 500 ou 700 mm
Inox

BT5
L : 690 mm
Inox

BT6*
L : 600 ou 1000 mm
Inox

BT7
L : 600 mm
Inox

BT9
L : 400, 600, 800
1300 et 1600 mm
Inox

BT10
L : 450 mm
Inox

*Le BT6 - 1000 mm est indissociable du modèle ARGOS et est toujours positionné verticalement. Il est disponible en option avec les modèles suivants : AMANDE, PARME, PYRITE 6, et SODALITE 8.

BT12
L : 250 mm aspect **inox brossé** ou **laiton**
Pour modèles :
EDISON, MORENO, VERSEAU, VEGA,
CAPELLA, ANTARES, SPENCER et NOBEL

BOITE AUX LETTRES
Couleur inox - Pour modèles :
SPENCER, EDISON, VERSEAU,
CAPELLA, VEGA et ANTARES

LES COULEURS ET FINITIONS CLASSE 2

46 TEINTES ET FINITIONS EN STANDARD !

M = finition mate 30 % / G = Granité / B = Brillant. Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande. Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value.

Ivoire clair **1015** M - G	Brun **1247** M - G	Rouge rubis **3003** M	Rouge pourpre **3004** M - G	Bleu saphir **5003** M - G	Bleu gentiane **5010** M
Bleu distant **5023** M	Vert mousse **6005** M - G	Vert pâle **6021** M	Gris de sécurité **7004** M	Gris basalte **7012** M	Gris anthracite **7016** M - G
Gris noir **7021** M	Gris pierre **7030** M	Gris clair **7035** M	Gris quartz **7039** M	Brun sépia **8014** M	Brun gris **8019** M
Blanc **9001** M	Noir foncé **9005** M - G	Aluminium blanc **9006** M - G	Blanc pur **9010** M - B - G	Blanc signalisation **9016** M - B - G	Blanc **TECH** M
Vert **2500** sablé	Rouge **2100** sablé	Bleu **2700** sablé	Bleu Canon **2525**	Gris **2400** sablé	Gris **2900** sablé
Noir **2100** sablé	Brun **2650** sablé	Mars **2525** sablé	Bronze **2525**	Qualilaquage® NORD ALU LAQUAGE Laqueur certifié • QL-025	Qualimarine® NORD ALU LAQUAGE Laqueur certifié • QM-072

Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.

FABRIQUÉ EN FRANCE

La FRENCH FAB

PROBAIE

www.probaiediffusion.com

20 chemin de Genas - ZI Mi-Plaine - 69800 SAINT-PRIEST - Tél. : **09 82 56 69 00** - contact@probaiediffusion.fr

Soucieux du respect de l'environnement, nos documents sont imprimés avec des encres végétales sur un papier issu de forêts gérées durablement. Document non contractuel. Dans un but constant d'amélioration de nos produits et services, ce document peut donner lieu à des modifications ou suppressions sans préavis. Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables. Septembre 2022.